


# SOLO®



## ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI



- I roditori amano rosicchiare i Blox sfaccettati



- I Blox si possono fissare facilmente negli erogatori per ratti e per topi



### SOLO®

- ✓ Risultati garantiti grazie al Brodifacoum, principio attivo a singola dose
- ✓ Formulata con 15-20 ingredienti alimentari di prima qualità
- ✓ L'esca a base di Brodifacoum più appetibile in commercio
- ✓ Basso contenuto di paraffina ma alta resistenza all'umidità
- ✓ La produzione ad estrusione preserva l'appetibilità degli ingredienti

*Distributore esclusivo per l'Italia:*

**Colkim** Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)  
tel: (051) 799.445 • fax: (051) 797.555 • [www.colkim.it](http://www.colkim.it)



**Bell International**  
DIVISIONE EUROPEA

Chaucer House, Chaucer Road, Sudbury Suffolk CO10 1LN England  
Tel: +44 1787 379 295 • Fax: +44 1787 883 353 • [www.belllabs.com](http://www.belllabs.com)  
Bell Laboratories, Inc. Madison, WI 53704 USA

*Il Leader Mondiale nella Tecnologia della Derattizzazione*

# SOLO®

Registrazione del Ministero della Salute n.18445



## Blox da 20 g

- Grande resistenza agli agenti atmosferici - possono essere impiegati in presenza di forte umidità
- I blocchi estrusi multi-sfaccettati invogliano il roditore a rosicchiarli
- Formulati con speciali ingredienti che forniscono un'appetibilità superiore ad ogni altra esca
- Si adattano perfettamente agli erogatori Bell per topi e ratti, possono essere fissati a travetti o al soffitto, o agganciati in luoghi difficili da raggiungere frequentati dai roditori



## Blox da 200 g

- Eccezionalmente appetibili e resistenti agli agenti atmosferici
- Ideali per grandi infestazioni
- La durezza del blocco e le sue numerose sfaccettature invogliano il roditore a rosicchiarlo
- Possono essere fissati alle Protecta Sidewinder e alle Protecta LP grazie alle barre di fissaggio in dotazione agli erogatori
- Possono essere inchiodati o agganciati nei luoghi frequentati dai roditori
- Sono perfetti per un impiego nelle fognie e in altri luoghi umidi

<b>Uso:</b>	Esca rodenticida
<b>Formulazione:</b>	Blocchi estrusi
<b>Principio attivo:</b>	0,005% Brodifacoum
<b>Inerti:</b>	Ingredienti alimentari
<b>Classe chimica:</b>	Anticoagulante (seconda generazione), cumarinico

### Tossicità dell'esca formulata:

LD50 acuta orale (ratto):	>5000 mg/kg (tossicità molto bassa)
LD50 acuta dermale (coniglio):	>5000 mg/kg (tossicità molto bassa)
Irritazione cutanea (coniglio):	non irritante
Irritazione oculare (coniglio):	non irritante
Altre:	in base a studi di laboratorio il Brodifacoum è considerato non mutagenico e non teratogeno

### Dose letale approssimata:

Orale (cane):	2-7% di peso corporeo
Orale (ratto):	1,3 grammi (ratto di 250 grammi)
Orale (topo):	0,2 grammi (topo di 25 grammi)

Contiene una sostanza amaricante.